

Raccogli Olive  
GREGOIRE G10.330

**GREGOIRE**

PASSEZ À L'AVENIR\*

Tecnologia GREGOIRE  
per la raccolta di olive

**G10**.330



\*PASSATE AL FUTURO

# 6 motivi per scegliere **G70**<sup>330</sup>

Grazie alla sua forte esperienza nella raccolta di olive, **GREGOIRE** propone una raccogli olive dedicata alle alte densità.

## Motore efficiente :

### Motore DEUTZ 4 cilindri :

- 156 cavalli
- Ottime prestazioni anche nelle condizioni più dure
- Bassi consumi

## Trasmissione affidabile :

### Trasmissione sulle 4 ruote :

- Lavoro semplice anche nelle condizioni più dure
- Anti-pattinamento standard
- 2 impostazioni trasmissione : strada e raccolto

## Raccolto sereno :

### Pretendi ricambi originali **GREGOIRE** :

- Lunga durata dei componenti
- Nessun fermo macchina
- Costi di manutenzione ridotti



## Controlli semplici e intuitivi :

### Joystick ergonomico :

- Controllo di alzata e di correzione pendenze
- On/off controllo componenti testata di raccolta
- Controllo Anti-pattinamento
- Controllo trasmissione

### Schermo intuitivo :

- Visualizzazione informazioni importanti
- Informazioni raggruppate : controllo un solo sguardo
- Informazioni in real time della macchina e della testata

### Centralina intuitiva :

- Centralina compatta : no perdita di spazio in cabina
- Icone intuitive : regolazioni macchina semplici
- Vicino al conducente : regolazioni in real time possibili

## La testata di raccolta più dolce del mercato :

### Rispetto totale dei rami :

- Testata oscillante a pendolo : movimento naturale
- Regolazione idraulica incidenza dalla cabina : semplice e veloce, si adatta a tutti i tipi di ramo

### Battitori ARC e dritti :

- Materiale esclusivo : grande affidabilità, lunga durata
- L'unione perfetta tra battitori ARC e dritti per una raccolta totale (fuori e dentro la pianta)
- Battitori ARC, forma esclusiva : perfetti per i rami esterni
- Battitori dritti : eccellente penetrazione dentro la chioma

### Scaglie GREGOIRE : perfetta tenuta

- Scaglie monoblocco in termoformato : nessuna manutenzione
- Ritorno in posizione grazie alla memoria del materiale: costi manutenzione limitati

### Nastri GREGOIRE :

- Sistema a doppia trazione, nessun slittamento : costi manutenzione limitati
- Benne GREGOIRE : perfette per le olive
- Passaggio nastro lineare : nessuno stress al nastro

## Manutenzione giornaliera semplice :

### Nessuno sforzo a fine giornata :

- Lavaggio semplice
- Manutenzione veloce
- Componenti facilmente accessibili

## Oliveti

Distanza minima tra i rami 2.2

Interfila minima 2.5

## Motore

Marca Deutz

Cilindri 4

Cilindrata 4 100

Potenza ISO / regime 156cv/2100 rpm

Capacità serbatoio 175

## Trasmissione

4 ruote motrici Standard

Anti pattinamento Standard

Controllo velocità Standard

Capacità serbatoio olio 125

Filtrazione al ritorno e in aspirazione

Correzione pendenza 510mm/25%

Pneumatici ant/post 380/85R24 / 440/80R28

## Testata di raccolta

Battitori 56,ARC + dritti

Regolazione idraulica incidenza Standard

Numero di scaglie 2 x 23

Lunghezza tunnel (mm) 3520

Altezza minima raccolta - di 15 cm

Larghezza nastri 320

Larghezza tunnel 1050

Velocità nastro Regolabile e invertibile

Allarme sonoro nastro Standard

Punto di ingrassaggio centralizzato Standard

## Pulizia

Aspiratori inferiori / superiori Option

Estrattori verticali Option

## Benne

Capacità 2x1800

Altezza scarico 3005

## Dimensioni

Dimensioni Lunghezza / Larghezza / Altezza 6479 / 3000 / 4290 mm

Altezza ruota/benna 3000 / 2980 mm

Carreggiata ant / post 2426 / 2522 mm

Altezza asse scarico benna 2805 mm

Elevazione 510 mm

# GREGOIRE, il tuo partner affidabile

Con oltre 30 anni di esperienza nella meccanizzazione di vigneti e uliveti, GREGOIRE offre una gamma completa di vendemmiatrici trainate e semoventi e di macchine semoventi per la raccolta delle olive.

GREGOIRE G8



GREGOIRE G3



GREGOIRE G10.380



GREGOIRE è un marchio di

 SAME DEUTZ-FAHR

**GREGOIRE**

[www.gregoiregroup.com](http://www.gregoiregroup.com)